Bombka w g·rň

CzňŜÍ.II

Przyszedğczas zaprzyjaŦniÍ siň z jakimŜsprzňtem. Najlepiej by byğ znaleŦÍ go w domu. Ale gdy nie mamy go w naszych pawlaczowych arsenağach, to udamy siň do sklepu. Tylko pamiňtamy cağy czas o kryzysie portfeli w tej naszej nieszczňsnej rzeczywistoŜci. No koniec narzekaŒ- zaczynamy gmeraÍ w naszych zabawkach.

Na poczŃtku zastan·wmy siň jakŃ technikŃ chcemy ğowiÍ. Bowiem innego wňdziska bňdziemy potrzebowali do spğawika, a zupeğnie innego do ciňŨkiej grunt·wki z obciŃŨeniem 100g. Jeszcze innego gdy zamierzamy np. ğowiÍ na metodň, czy feederem ze zwykğym koszykiem. Nie bez znaczenia na nasz wyb·r bňdzie miağrodzaj ğowiska i odlegğoŜÍ z jakiej bňdziemy ğowiÍ. WaŨnŃ bowiem sprawŃ bňdzie rozwaŨenie, czy ğowiÍ bňdziemy gdzieŜz pomostu na otwartej wodzie, czy z brzegu w zaroŜniňtym znacznie zbiorniku. W pierwszym wypadku starczy nam nawet wňdzisko 3,50m, a w drugim znacznie lepszym i odpowiedniejszym okaŨe siň 3,90m. Z drugiej zaŜstrony, jeŜli jesteŜmy sami, to znacznie ğatwiej bňdzie podebraÍ rybň, gdy uŨyjemy wňdziska 3,60m. To wszystko musimy wywaŨyÍ i przemyŜleÍ. Cağy czas nie biorň pod uwagň poğow·w z ğodzi, bo przecieŨnie kaŨdy, a raczej mağo kto niŃ dysponuje. Ale o tym teŨwspomnň, bo jest wartym ten spos·b zauwaŨenia.

Zanim nas ogarnie karpiowe szaleŒstwo ze szczňtem i kupimy ğ dkň, zakğadam Ũe bňdziemy ğowiÍ zarzucajŃc zestaw z brzegu. Szukamy wŜr·d wňdek o odpowiedniej sztywnoŜci i o konkretnym ciňŨarze wyrzutu. Na poczŃtek nada siň dobra ciňŨsza szczupak·wka. Nie chodzi tu o ciňŨar wňdziska o jego wytrzymağoŜÍ. To taki kijaszek z ciňŨarem wyrzutu do 80 - 100g. Na pewno o ile do spğawika mogğa byÍ, a do feedera wrňcz polecam kije teleskopowe, o tyle tu preferujň wňdziska skğadowe.

JeŨeli ğowiÍ bňdziemy z duŨych odlegğoŜci, to polecağym wňdzisko o szczytowym lub p·ğszczytowym ugiňciu, bo ğatwiej bňdzie zaciŃÍ i dyskutowaÍ z rybŃ. Tu elastycznoŜÍ ŨyŨki i tak niwelowaÍ bňdzie wszelkie zrywy w pierwszej fazie holu. Natomiast gdy bňdziemy musieli siğowo powalczyÍ na sporej odlegğoŜci, to dosyÍ sztywne wňdzisko o takim ugiňciu zdecydowanie w tym pomoŨe. No i jak wspomniağem dğugoŜÍ 3,90 teŨ bňdzie nam pomocna.

Odwrotnie bňdzie z ğowieniem z bardzo bliska. Spokojnie wystarczy dğugoŜÍ 3,60 za to ugiňcie powinno byÍ semoparaboliczne (p·ğparaboliczne), a niekt·rzy twierdzŃ, iŨwrňcz paraboliczne. Po prawdzie najlepszym bňdzie progresywne. Na kr·tkim dystansie ŨyŨka w znacznie mniejszym stopniu amortyzuje uderzenia ryby i rolň tň musi przejŃÍ wňdzisko. Jednak jeŨeli ğowimy z bliska, ale nad brzegiem mamy zakrzaczenia i walka bňdzie z za tych krzaczor·w, to polecam wňdzisko p·ğszczytowe i o dğugoŜci 3,90

JeŨeli zamierzamy ğowiÍ ze spğawikiem to szukamy w naszym arsenale wňdzisk o odpowiedniej dğugoŜci od 3,50 do 3,90m w zaleŨnoŜci na jakiej wodzie bňdziemy ğowiÍ i jest to analogiczne do tego coŜmy juŨ sobie powiedzieli. ĞowiŃc z ğodzi lepsza bňdzie dğugoŜÍ 3,00 do 3,30m. Wňdzisko powinno byÍ o ugiňciu p·lszczytowym i bardzo dynamiczne. Kijaszek nasz bňdzie w przedziale 1,75 do 2lb. No tak zn·w te funty i ugiňcie. Dobra, w naszym przypadku bňdzie tu istotniejsze jaki majŃ ciňŨar wyrzutowy, bo mamy przysposobiÍ jednŃ z naszych wňdek do poğow·w karpiowych. Wiňc nasze poszukiwania zamykajŃ siň wŜr·d tych, kt·re majŃ ten ciňŨar 10-50, lub 20-50, a najwyŨej 20-60g.

Zastanawiacie siň po co do spğawik·wki taka ciňŨka wňda. Ano karp to nie pğoteczka czy leszczyk i nie moŨna uŨywaÍ delikatnych zestaw·w. Ten z poŜr·d karpiowych i tak jest delikatny. Przynajmniej takie jest moje zdanie. W koŒcu jeŜli juŨ coŜ weŦmie, to miejmy realnŃ szansň wyholowaÍ, a i sam hol powinien byÍ w miarň szybki, by nie wymňczyÍ skrajnie ryby. Zestaw jakiego uŨyjemy waŨy od 10 do 20g, a czasem nawet wiňcej. Rzadko siň zdarza, by waŨyğ poniŨej 10g.

Tu oczywiŜcie juŨ widzň komentarze, Ũe wňdzisko 2lb to nie do 60g, a znacznie wiňksze moŨliwoŜci. Z karpi·wkami, to jest troszkň inaczej niŨ to obecnie siň przyjmuje. Z jednej strony presja wňdkarzy, a z drugiej nowe technologie i zaczňğo siň przyjmowaÍ, Ũe wňdkŃ np. 3lb moŨna wyrzucaÍ nawet do 120g. Jednak wiele firm nauczonych smutnym doŜwiadczeniem, zaczňğo juŨ odchodziÍ od takich nowomodnych wzorc·w i wraca do starej metody przeliczeŒ Jest to prosty spos·b, a jednak dajŃcy bardziej wiarygodne wyniki. Mianowicie okazuje siň, Ũe najlepszym i sprawdzajŃcym siň sposobem na obliczenie

ciñÛaru wyrzutowego wñdzisk jest przeliczenie wartoŠci ugiñcia w lbs przez uncje z przeliczeniem nastñpnie na gramy. To znaczy, Ûe jeÛeli wñdzisko ma ugiñcie podane 2lb, to jej max ciñÛar wyrzutu naleÛy przyjÑ 2 x 28,35g = 56,70g to okoğo 60g. I to naleÛy przyjmowaÍ za adekwatne. W przeciwnym wypadku wñdzisko jest przeciÑÛane i tylko naprawdñ najlepsi producenci mogÑ sobie pozwoliÍ na przekraczanie tych wartoŠci. Dowodem, Ûe bzdur nie plotñ, jest kij Cormorana, na ktÛrym juÛ w katalogu oficjalnie podajÑ 1,5lb c.w. do 40g; 1,75lb c.w. do 50g. Tak wiñc byğbym ostroÛny przy zakupie wñdki i brağtÑ mojÑ sugestiñ pod uwagñ.

WŠrÛd nas sÑ rÛwnieÛ pasjonaci D.S. Oni teÛ mogÑ poprÛbowaÍ ğÛw w karpiowych swÑ ulubionÑ technikÑ. No tak tylko co wybraÍ z naszego arsenağu? Przede wszystkim musi to byÍ mocne wñdzisko z ciñÛarem wyrzutu mniej wiñcej do 60 lepiej do 80g. DğugoŠÍ 3,50 - 3,90m. UginajÑce siñ wñdzisko musi tworzyÍ jednolitÑ krzywiznñ, zmniejszajÑcÑ swÛj promieÍ idÑc wzrokiem od rñkojeŠci w kierunku szczytÛwki. Tu nie moÛe byÍ lipy. KaÛde nieregularne przegiñcie cağkowicie dyskwalifikuje wñdzisko. Do tego dobrze, Ûeby byğo nieco sztywniejsze. Ale Ûeby to osiÑgnÑÍ, jednoczeŠnie zachowaÍ duÛÑ czuğoŠÍ szczytÛwki wñdzisko winno mieÍ sporÑ zbieÛnoŠÍ na blankach aÛ po koniec szczytÛwki. OsobiŠcie skğaniam siñ do feedera teleskopowego. Takie sÑ sztywniejsze. Sam mam wğaŠnie taki kij od paru lat. Na dodatek szczytÛwka chowa siñ teleskopowo, tworzÑc jakby jeden z blankÛw. Owszem szczytÛwka wÛwczas jest jedna, niewymienialna, ale ŠciŠle dopasowana do wñdziska i dobrze z nim wspÛğpracujÑca. Jej spora zbieÛnoŠÍ zapewnia dobrÑ czuğoŠÍ.

Zdajñ sobie sprawñ, Ûe zaraz zderzñ siñ ze zdaniem wielu przeciwnikÛw takich rozwiÑzaŒ. OczywiŠcie nie mÛwiñ, Ûe nie jest dobrym rozwiÑzaniem takie, w ktÛrym szczytÛwki sÑ wymienne. Jednak sami siñ przekonacie, Ûe gdy juÛ raz spasujecie dobrze ktÛrÑŠ ze szczytÛwek, to bñdziecie siñ opieraÍ zdecydowanie ğğ wnie na niej. A co do rozwiÑzania teleskopowego tych wñdzisk. OczywiŠcie w Ûadnej mierze nie wykluczam innych rozwiÑzaŒ, ale prÛbujñ zasugerowaÍ tu swoje doŠwiadczenia i przemyŠlenia, nawet jeŠli czasem moÛe sÑ cağkiem subiektywne.

Jeszcze jednym elementem, (bez ktÛrego moÛna przeÛyÍ, ale dla mnie jest waÛny) jest tzw. dreszcz D.S.. Dziñki niemu moÛna niemal wyczuÍ moment jeszcze powiedziağbym zanim ryba zacznie braÍ. MoÛna wyczuÍ, gdy ryba juÛ krñci siñ koğo zestawu i tylko dotknie koszyka, czy zafaluje go przepğywajÑc obok. Niby szczytÛwka nie drÛy, a po cağym kiju przechodzi jakby prÑd, jakby ktoŠ niewidocznie trÑciğ dağpstryczka. To daje siñ zauwaÛyÍ nawet kÑcikiem oka. Jak to dostrzeÛemy to wtedy juÛ rñka musi byÍ na dolniku, bo za chwilñ branie murowane.

JeÛeli znaleŠliŠmy jakiŠ, a jeszcze lepiej jakieŠ, wñdziska, ktÛre nadadzÑ siñ do ğowienia karpi, to na poczÑtku, gdzie i tak wydatkÛw jest co niemiara, zaoszczñdziliŠmy kawağek grosza. JeÛeli nie udağo siñ nic dobraÍ, to jesteŠmy zmuszeni wybraÍ siñ do sklepu.

Zazwyczaj gdy mamy kupowaÍ wñdzisko karpiowe kierujemy siñ markÑ, firmÑ i opisami katalogowymi lub reklamowymi w prasie wñdkarskiej. Najchñtniej kupilibyŠmy od razu do nich koğowrotki, ÛyğkiÍ i futerağy, no i jeszcze parñ przydatnych drobiazgÛw. RegułÑ jest iÛ na wszystko nie starcza kasy w kieszeni i albo musimy zakupy rozğoÛyÍ w czasie, albo decydujemy siñ na sprzñt taŒszy, a co za tym idzie z niÛszej pÛğki. Czasem zdarza siñ, Ûe przepğacamy kupujÑc za grube pieniÑdze chğam. Nie mniej jednak zadajemy sobie pytanie, co wybraÍ i zwracamy siñ o pomoc do bardziej doŠwiadczonych karpiarzy z bğagalnym sğowem "pomocy".

OmÛwmy wiñc, czym siñ kierowaÍ przy zakupie podstawowego sprzñtu, jakim jest wñdzisko. Od razu w tym miejscu zastrzegam siñ, Ûe nie bñdzie to krypto reklama jakichŠ firm, ale w miarñ moich moÛliwoŠci przedstawiñ na co zwrÛciÍ uwagñ i nad czym warto siñ zastanowiÍ, co sprawdziÍ, zanim poğoÛymy nasze ciñÛko wypracowane pieniÑdze na ladzie sprzedawcy.

Pierwsze na co uczulam, to nabycie odpornoŠci na beğkot reklamowy, bñdÑcy zazwyczaj wypocinami facetÛw w biağych koğnierzykach od marketingu, tak po prawdzie nie bardzo bñdÑcych w stanie odrÛÛniÍ baciska od wñdziska. Zadaniem reklamy jest jedynie spowodowanie w nas przekonania, Ûe zakup danego wyrobu, to najlepsze przedsiñwziñcie jakiego moÛemy dokonaÍ. W tych przekazach marketingowych pomylone sÑ pojñcia okreŠlajÑce cechy wñdzisk i sğuÛy to tylko temu by zrobiÍ nam wodñ z mÛzgu i zachñciÍ do zakupu najczñŠciej w efekcie koŒcowym przynoszÑcego nam zrozpaczenie, rozczarowanie i zğoŠÍ na samych siebie, Ûe daliŠmy siñ nabraÍ na wyŠwiechtane chwyty reklamowe.

Po drugie unikajmy firm, ktÛre co dwa lata lub wrñcz co roku zmieniajÑ modele wñdzisk zapewniajÑc nas o nowatorskich rozwiÑzaniach, o bÛg wie jakich tam wzmacniajÑcych oplotach, przeplotach cudownych wğkien i niesamowitych wytrzymağoŠciach konstrukcji po wykonaniu ich z jakiŠ tam grafitÛw IM10. Ğ adnej firmy nie staÍ w tak krÛtkich odstñpach czasu na wprowadzanie nowych technologii i rozwiÑzaŒ, bo aby uzyskaÍ naprawdñ dobry produkt wymaga to wieloletnich badaŒ i doŠwiadczeŒrÛwnieÛ laboratoryjnych. Poza tym nikt przy zdrowych zmysğach, nie pozbywa siñ dobrego wyrobu z produkcji, bo to nie ekonomiczne i nieuzasadnione rynkowo robiÍ w tak krÛtkim czasie zmiany oferowanych modeli. Ponadto nie ğudŠmy siñ, Ûe za niskie pieniÑdze moÛna uzyskaÍ wñdzisko z prawdziwego zdarzenia, bo z reguğy jest to wyrÛb "skoŠnookiej tandety" z krajÛw dalekiego wschodu, gdzie znajduje siñ wiñkszoŠÍ fabryk produkujÑcych wñdziska i nie tylko. I nie pomoÛe tu Ûadna nazwa w stylu "Prestige", czy "Evolution", bo nie ma tam nic z prestiÛu produkcji czy jakoŠci, a ewolucja koŒczy siñ zazwyczaj na zmianie koloru blankÛw, nalepek oraz napisÛw i futerağu.

Po trzecie naleÛy zauwaÛyÍ, Ûe im bardziej kiepski produkt, tym mniej konkretnych informacji na jego temat znajdziemy w katalogu, a tym wiñcej beğkotu majÑcego nam zamydliÍ oczy. Im produkt sğabszy tym wymaga wiñcej reklamy a jego prawdziwe "walory" muszÑ byÍ skrzñtniej ukrywane. W wiñkszoŠci przypadkÛw na temat popularnych rynkowo wñdzisk, znajdujÑcych siñ w stojakach kaÛdego sklepu, moÛemy siñ dowiedzieÍ co po najwyÛej o ich dğugoŠci i ciñÛarze wyrzutu lub zamiennie teŠcie na krzywÑ ugiñcia oraz nazwie produktu. To duÛo za mağo informacji do podjñcia decyzji.

Po kolejne na co chce zwr· ciÍ uwagň, to problem z jakim siň niestety borykamy na co dzieŒ, czyli niedostatk· w finansowych. Czňsto bowiem jest tak, iÜ decydujemy siň na kiepski sprzňt tylko z powodu braku zasobnoŠci kieszeni. I choÍ zdajemy sobie sprawň z jakoŠci zakupu, to wmawiamy sobie, Üe tak juÜ musi byÍ , bo pewnych barier nie przeskoczymy. Ja ze swej strony radzň wstrzymaÍ siň z zakupem, do czasu aÜ uzbieramy na wňdzisko choÍ Šredniej klasy, bo wynagrodzi nam to wieloletniŃ eksploatacjŃ, a wiňc w koŒcowym rezultacie mniejszymi wydatkami i znacznie wiňkszŃ frajdŃ w ągowieniu karpi. Tak waÜnego elementu jakim jest w karpiarstwie wňdzisko nie moÜemy lekcewaÜyÍ , bo niedostatki i bągdy produkcyjno-konstrukcyjne byle jakiego chągamu, bezlitoŠnie obnaÜy pierwszy wiňkszy karp napotkany na naszej zasiadce. Kupujmy wiňc wňdziska uznanych producent· w, trzymajŃcych w dalszym ciŃgu wysoki poziom produkcji i sprawdzone wňdki, znajdujŃce siň na rynku juÜ kilka lat. Na poczŃtku nie staÍ nas na eksperymenty z nowoŠciami, kt· re mogŃ okazaÍ siň nietrafionym wyrobem. Pozwoli to wejŠÍ w nasze karpiarstwo bez niepotrzebnych stres· w.

Aby pom· c uodporniÍ siň na tŃ nowomowň reklamowŃ, nie majŃcŃ nic wsp· lnego z rzeczywistŃ wiedzŃ i uniknŃÍ p· Ťniejszych rozczarowaŒ, postaram siň opisaÍ kilka podstawowych cech wňdzisk karpiowych, na kt· re naleÜy zwracaÍ uwagň przy zakupie. OdnosiÍ siň to bňdzie w wiňkszoŠci do wszelkich wňdzisk, ale pogłÜň nacisk na karpi· wki.

Zanim wybierzemy siň na zakupy musimy wiedzieÍ , do jakiej techniki pogłowu ma nam sąÜyÍ wňdzisko, na jakiej wodzie nim chcemy ągowiÍ , i jakich obciŃÜeŒ bňdziemy uÜywaÍ w zestawach. Na poczŃtku radzň wybraÍ i dostosowaÍ nasze wňdzisko do podstawowej techniki i wody na jakiej bňdziemy ągowili, bo zazwyczaj kilku wňdzisk na raz nie uda nam siň nabyÍ . Gdy juÜ uŠciŠlimy nasze preferencje i potrzeby, okreŠlamy cechy wňdziska jakie chcemy zakupiÍ , o czym bňdzie mowa w dalszej czňŠci i moÜemy zaczŃÍ naszŃ wňdr· wkň po sklepach, najlepiej z kolegŃ wňdkarzem, kt· ry jak siň przekonacie bňdzie nam niezwykle pomocny.

Opr· cz wielu cech uÜytkowych jakie powinno speąniaÍ wňdzisko karpiowe, nadal aktualnym pozostaje, Üe ma ono cieszyÍ nasze oko i leÜeÍ nam w rňku. Czyli pasowaÍ do naszych upodobaŒ i speąniaÍ rolň wspaniałego narzňdzia wňdkarskiego, bňdŃcego przedłÜeniem ramienia, leÜŃc niezawodnie w naszych dłoniach.

KolejnŃ wskaz· wkŃ og· lnŃ to wyb· r sklepu. Starajmy siň wybieraÍ sklepy duÜe, o szerokim spektrum zaopatrzeniowym w wyroby r· Ünorodnych producent· w. Dla poczŃtkujŃcego to waÜne. MoÜe przejrzeÍ i sprawdziÍ wiele wňdek r· Ünych producent· w, r· wnieÜ tych, na kt· rych nigdy nie bňdzie m· głsobie pozwoliÍ , ale za to jest szansa dostrzeÜenia r· Ünic jakoŠciowych i r· Ünic w walorach wňdzisk z r· Ünego przedziału produkcji. Łatwo zauwaÜyÍ i przyswoiÍ sobie r· Ünice w cechach wňdek, o kt· rych bňdziemy dalej dyskutowaÍ . W Üadnej mierze nie wybieramy sklepu, w kt· rym sprzedawca nie pozwala na sprawdzenie cech wňdziska, a jedynym sprawdzeniem bňdzie moÜliwoŠÍ potrzymania go w rňku. Tak nie sprawdzimy dokładnie wňdziska i zdecydowanie ryzykujemy złym zakupem. Zwr· Ím y r· wnieÜ uwagň na ład panujŃcy w sklepie. JeÜeli panuje porzŃdek i sprzedawca ma zaplecze do trzymania sprzňtu, a wystawia jedynie pojedynczo egzemplarze do oglŃdania w stojaku bez przeładowania go iloŠciŃ, to podnosi ten fakt szanse, na otrzymanie wňdziska bez ukrytych wad powstałych w przechowywaniu sklepowym, a właŠciwie w ich obijaniu.

Om· wiliŠmy sobie og· lne podejŠcie do zakup· w wňdek i wreszcie przyszedłczas by om· wiÍ szczeg· łły techniczne charakterystyki cech wňdzisk karpiowych. Zacznň wpierw od zapoznania z podstawowymi terminami miar jakimi bňdziemy siň posługiwaÍ w trakcie naszych rozwaŒaŒ a nastňpnie zakup· w.

Pierwszym takim terminem jest długoŠÍ wňdziska. Zazwyczaj spotykamy siň z oznaczeniem jej w metrach lub centymetrach, ale tu moÜemy siň spotkaÍ z podaniem wymiaru w stopach angielskich. Jedna stopa (ft) wynosi 0,3048 m., a dla uproszczenia w wňdkarstwie przyjňto 0,30m. Rzadko spotykanŃ długoŠciŃ w karpi· wkach jest 11' (ft) czyli 3,30, ale jednak jest taka produkcja i to ze wszech miar przydatna w wňdkowaniu z bardzo bliskich odległoŠci w zakrzaczonych miejsc· wkach, gdzie wystňpujŃ problemy z zarzuceniem zestawu długim wňdziakiem oraz spławik· wkŃ z łodzi. KolejnŃ długoŠciŃ jakŃ moÜemy trafiÍ to 12,5' (ft) oznaczajŃcŃ kije o wymiarach od 3,75 do 3,83 m. Najbardziej popularne to wňdziska 12' i 13' (ft) czyli 3,60 i 3,90m., a z kolei najrzadziej moÜna spotkaÍ długoŠci 14' (ft) czyli 4,20m. O ile długoŠci zawierajŃce siň pomiňdzy 12, a 13' sŃ dosyÍ uniwersalnymi, o tyle długie majŃ zastosowanie w wyjŃtkowych sytuacjach i to sporadycznie, przy połowach z bardzo ciňÜkim dostňpem do brzegu zaroŠniňtego trzcinŃ, pałkŃ, czy sitowiem.

KolejnŃ spotykanŃ jednostkŃ jest uncja (oz) dla oznaczenia dopuszczalnego ciňÜaru wyrzutu wňdziska, kt· ra wynosi 28,35g. W uncjach podawana jest r· wnieÜ waga ciňÜark· w, choÍ stosunkowo rzadziej. Wňdziska do karpiownia spławikowego i powierzchniowego g· rny ciňÜar wyrzutu bňdŃ miały podane w granicach 1,5 do 1,75oz co odpowiada 40 do 50g, rzadziej 2oz czyli do 60g. W wňdziskach feederowych c.w. bňdzie siň plasowaÍ w przedziale 1,75 do 2,75oz czyli od 50 do 80g. Wňdziska gruntowe najczňŠciej stosowane majŃ ciňÜar wyrzutu zawierajŃcy siň miňdzy 2,75, a 5oz co przekładajŃc na system metryczny daje 80 do 140g. SŃ r· wnieÜ wňdziska gruntowe, kt· re nie majŃ ograniczeŒ ciňÜaru wyrzutu, ale sŃ to bardzo wysokiej klasy wyroby, np. Greysy FX series GFX 400 i 500.

Zazwyczaj ciňÜar wyrzutu jest podawany w formie zakresu najlepszych obciŃÜeŒ przy jakich dane wňdzisko siň sprawuje przy rzucaniu zestawu. Z mojego doŠwiadczenia wynika, Üe najlepsze efekty wyrzutu uzyskuje siň stosujŃc ciňÜar zestawu waÜŃcy od dolnej granicy tego zakresu do 2/3 i tak staram siň dobieraÍ wňdzisko z obciŃÜeniem zestaw· w. Zdecydowanie traci to na znaczeniu gdy mamy do czynienia z tzw. wyw· zkŃ.

W wňdziskach karpiowych na pewno spotkamy siň z jednostkŃ miary jakŃ jest funt (lb). Wynosi on 453g. Oznaczamy jego wielkoŠciŃ sztywnoŠÍ ugiňcia wňdziska. Zazwyczaj dobrej produkcji wňdziska karpiowe posiadajŃ to oznaczenie. WielkoŠÍ ta

wynika z testu curve, kt· ry polega na obciŃŨaniu wňdziska bňdŃcego w pozycji poziomej do momentu wygiňcia siň szczyt· wki pod kŃtem prostym w stosunku do wňdziska. CiňŨar jaki wygnie wňdzisko w ten spos· b, m· wi nam o sztywnoŜci ugiňcia i mierzony jest na cağym Ŝwiecie w funtach (lb). Z reguğy ğŃczony jest z wielkoŜciŃ ciňŨaru wyrzutu. Owszem jest ta zaleŨnoŜĺ , ale nie cağkiem i zawsze wprost. Ja przyjmujň Ũe wielkoŜĺ testu curve mierzonŃ w funtach zamieniam na iloŜĺ uncji i w ten spos· b uzyskujň wielkoŜĺ g· rnego ciňŨaru wyrzutu. Jednak od 3lb zwiňkszam c.w. o 30g ponad ten wynik. W kiepskiej jakoŜci wňdziskach takiego dodatku nie radzň stosowaĺ , bo moŨna siň sromotnie przeliczyĺ .

Skoro zaczňliŜmy juŨ m· wiĺ o ugiňciu to proponujň om· wiĺ go do koŒca. Jest to parametr, kt· ry m· wi o ksztağcie wyginania siň wňdziska pod obciŃŨeniem. Ta cecha wňdziska jest okreŜlana kilkoma pojňciami:
• ĝpeğne,
• ĝparaboliczne,
• ĝp· ğparaboliczne (semiparaboliczne),
• ĝp· ğszczytowe,
• ĝszczytowe,
• ĝprogresywne.

Peğne ugiňcie charakteryzuje wňdzisko o kolistym wygiňciu tworzŃcym p· ğkole, przy czym wňdzisko wygina siň tak na cağej jego dğugoŜci. Tych wňdzisk nie uwaŨam za dobre karpi· wki i odğoŨyğbym takie na ladň. NajczňŜciej wňdziska takie sŃ kluchowate bez "duszy" bardzo sğabo amortyzujŃce gwağtowne zrywy karpia. Prawdň m· wiŃc trudno m· wiĺ tu o przyjemnoŜci holu.

Wňdzisko paraboliczne jest wyginajŃcym siň w ksztağcie paraboli, czyli linii jakby odrysowane przy krzywiku kreŜlarskim z ugiňciem zwiňkszajŃcym siň ku szczyt· wce. Ugiňcie to jest na cağej dğugoŜci od koŒca rňkojeŜci. P· ğparaboliczne ugiňcie jest analogiczne w ksztağcie do parabolicznego, ale rozciŃga siň od poğowy wňdziska. Te dwa ugiňcia wystňpujŃ najczňŜciej w wňdziskach karpiowych. Paraboliczne wňdziska lepsze sŃ na bliskich odlegğoŜciach, a p· ğparaboliczne lepiej siň sprawdzajŃ w ğowach z rzutami na spore odlegğoŜci.



Natomiast szczytowe wňdziska charakteryzujŃ siň ugiňciem ksztağtem jak w paraboli, ale ugiňcie rozkğada siň w czňŜci powyŨej poğowy dğugoŜci wňdziska, od 1/3 do 2/5 dğugoŜci liczŃc od szczyt· wki. Takich wňdzisk uŨyğbym do techniki spğawikowej i powierzchniowej oraz z do poğow· w z duŨych odlegğoŜci.

Ale najlepszym ze wszystkich jest ugiňcie progresywne, w kt· rym ugiňcie wrasta do okreŜlonej gğňbokoŜci wraz ze wzrostem obciŃŨenia. Sňk w tym, Ũe naprawdň dobre wňdziska progresywne jest wstanie wyprodukowaĺ tylko firma posiadajŃca technologiň o najwyŨszym standardzie. Niekt· re firmy niŨszego lotu pr· bujŃ wykonaĺ wňdziska noszŃce namiastki takiego ugiňcia i czasem udaje siň stworzyĺ przyzwoity kijaszek.

Ugiñcie moÕna sprawdziÍ po przepuszczeniu Õyłki przez przelotki i gdy jedna osoba trzyma wñdzisko w rñku druga nagina je ciÑgnÑc za Õyłkñ w d· ł Opr· cz rodzaju ugiñcia moÕna w ten spos· b sprawdziÍ czy ugiñcie jest płynne bez jakiÊ punktowych przegiñÍ . JeÊli takowe zauwaÕymy to wñdzisko odkładamy na ladñ i przestaje ono byÍ obiektem naszych zainteresowaŒ Zalecałym wñdziska, kt· rych połÑczenia sÑ typu nasadowego, a nie spigot, gdyÕ według znawc· w, dobrze wykonane najmniej zaburzajÑ r· wnomiernoÊÍ ugiñcia. Spigot pozwala na uproszczenia w produkcji, wiñc stałsiñ modny, a marketingowcy wmawiajÑ nam o jego wyÕszoÊci nad innymi połÑczeniami. Og· lnie rzecz biorÑc sÑ to kije robione z jednego blanku pociñtego na czñÊci i stÑd to połÑczenie jako proste do wykonania przez wstawienie "kołka". Jednak usztywnienie złÑcza powoduje nier· wnomiernoÊÍ w ugiñciu.

Kolejnym parametrem jest akcja wñdziska. Parametr ten m· wi nam o szybkoÊci wñdziska. Tu przyjmujemy podziałna:
• bardzo szybkie (extra fast),
• szybkie (fast),
• Êrednie (medium),
• doÊÍ wolne,
• (moderate),
• wolne (slow).
Im szybsza akcja, tym szybsze gaszenie drgaŒ wñdziska przy wyrzucie zestawu. Szybkie wñdziska pozwalajÑ r· wnieÕ na błyskawiczne i pewne zaciñcie przy połowach spławik· wkÑ i w połowach powierzchniowych gdzie ma to szczeg· lne znaczenie.

To moÕemy łatwo sprawdziÍ szybkimi kr· tkimi wymachami przed sobÑ. Szybkie wñdziska bñdÑ stabilizowaÍ siñ błyskawicznie w przeciÑgu trzech czterech ruch· w drgania szczyt· wki wñdziska po zatrzymaniu rñki, a wolne bñdÑ siñ bujaÍ przez chwilñ zanim siñ zatrzymajÑ. Czasem nawet odczujemy, Õe za długo to trwa.

PołÑczenie ugiñcia i akcji decyduje o pracy wñdziska. Najlepsze wñdziska karpiowe bñdÑ szybkie progresywne, bo wykazujÑce siñ najwiñkszÑ dynamikÑ pracy, ale juÕ satysfakcjonujÑce sÑ szybkie semiparaboliczne przy grunt· wce i szybkie szczytowe przy pozostałych technikach. OczywiÊcie znajdÑ siñ osoby o innych preferencjach i dobiorÑ wñdziska według własnych potrzeb, lecz mnie satysfakcjonujÑ wałÊnie najbardziej wciñte wñdziska w swej pracy i takie doradzam.

Tu warto wykonaÍ test z wymachem imitujÑcym zarzucanie zestawu. Druga osoba patrzy na zachowanie siñ jego w trakcie tego testu. JeÕeli wñdzisko w trakcie wymachu ugnie siñ ponad kÑt 90 stopni, ujawni nam wadñ, kt· ra według mnie bñdzie miała duÕe znaczenie przy zarzucaniu zestawu. To jest brak dynamiki umoÕliwiajÑcej daleki wyrzut. Odradzam takie wñdzisko. R· wnieÕ gdy ten kÑt w wygiñciu siñ wñdziska bñdzie zbyt skromny, nie bñdzie moÕna wydobyÍ dynamiki kija.

Ale to nie wszystko. Gdy wñdzisko po wymachu wpada w rezonans oddajÑcy nam po rñkach, Êwiadczy to nie tylko o wpadaniu w nadmierne drÕenia, ale r· wnieÕ o tym, Õe w pracy w trakcie oddawania wymachu nie pracuje w jednej linii. To Êwiadczy o wadzie konstrukcyjnej, kt· ra nie powinna mieÍ miejsca. Dobrze pracujÑce wñdzisko bñdzie miało tak zgranÑ akcjñ z ugiñciem, Õe okreÊlamy je jako wciñte. Łatwo to zauwaÕyÍ i wyczuÍ , gdy doÊÍ silnie machniemy kr· tko nim przed sobÑ.

KolejnÑ pr· bÑ powinno byÍ bujanie wñdziskiem. Bujamy w poziomie wñdziskiem pr· bujÑc wywołaÍ w nim ruch sinusoidalny. Patrzymy, w kt· rym miejscu na długoÊci wñdziska tworzy siñ zamkniñta figura stworzona z sinusoid. JeÕeli jej ciñciwa

biegnŃca od najwyŨszych punkt· w (linia odbicia ugiňcia), przechodzi przed poğowŃ wňdziska liczŃc od rňkojeŜci, to dyskwalifikuje je w naszym wyborze. JednoczeŜnie wňdzisko nie powinno wpadaĺ zbyt ğatwo w ten ruch i szybko z niego wychodziĺ po zatrzymaniu rňki. W Ũadnym wypadku nie mogŃ r· wnieŨ powstaĺ dwie takie figury zamkniňte sinusoidami. To wňdzisko bňdzie cağkowicie do wyrzucenia. Zdarzyğo mi siň, Ũe przy takiej pr· bie wňdzisko pňkğo ujawniajŃc juŨ przed transakcjŃ zakupu bğŃd konstrukcyjny. Zwracamy r· wnieŨ uwagň na miejsce przeciňcia siň sinusoidy uginajŃcej szczyt· wki (punk wygiňcia) i jeŨeli przebiega on bliŨej niŨ w 1/4 wňdziska od szczyt· wki, to znaczy, Ũe wňdzisko jest zbyt twarde i moŨe ulec pňkniňciu w trakcie holu czy zarzucania.



NastňpnŃ sprawŃ na kt· rŃ naleŨy zwr· ciĺ uwagň, to jego prostolinijnoŜĺ . Wňdzisko trzymane przed sobŃ musi tworzyĺ jednŃ pğynnŃ prostŃ liniň bez Ũadnych zakrňt· w i zwrot· w w bok. Gdy trzymamy wňdzisko przed sobŃ musimy zwr· ciĺ uwagň czy nam nie ciŃŨy czyli, czy nie leci na "mordň". Takie, kt· re wyraŦnie ciŃgnie nam rňkň szczyt· wkŃ w d· ğ nie bňdzie dobre, bo przy wyrzutach uzyskamy zjawisko zbyt p· Ŧnego zwalniania Ũyğki z pod palca i kr· tkie wyrzuty z efektem biczowania wody wğŃcznie. Przy okazji zwracam uwagň, Ũe zbyt lekki sprzňt u producenta niŨszych lot· w nie oznacza doskonağej konstrukcji, a sugeruje zbyt cienkie blanki co moŨe skoŒczyĺ siň pňkniňciem wňdziska w trakcie wyrzutu zestawu czy holu ryby.

Teraz trzeba sprawdziĺ jeszcze wykoŒczenie wňdziska. Lakier nie moŨe mieĺ jakiŜ purchli, zadzior· w, zaciek· w, czy wyprysk· w i szorstkiej wysypki. Przelotki zawsze najwyŨszej jakoŜci z pierŜcieniami z wňglika krzemu. Tu teŨ zwracamy uwagň czy pierŜcienie nie majŃ pňkniňĺ nier· wnoŜci czy jakieŜ szorstkoŜci. RňkojeŜĺ do grunt· wki lepsza jest z pianki, bo ğatwiejsza w utrzymaniu czystoŜĺ i ale w pozostağych technikach zalecağbym z korka portugalskiego. Uchwyt koğowrotka musi byĺ jednolity centralnie osadzany i nie ma prawa wykazywaĺ najdrobniejszych wahaŒna blanku. Czasem da siň zaobserwowaĺ w trakcie wymach· w, Ũe wňdzisko jakoŜ specyficznie trzeszczy. ś wiadczy to o wadzie w mocowaniu uchwytu czy przelotek bŃdŦ zğym ich doborze do montaŨu.

Gdy juŨ wňdzisko przejdzie pomyŜlnie te testy i oglňdziny, a przy okazji leŨy nam w rňku i siň podoba, moŨemy siň zastanowiĺ nad jego zakupem. OczywiŜcie moŨe byĺ tak Ũe pr· by pomyŜlnie przejdŃ dwa trzy wňdziska i staniemy przed przysğowiowym dylematem - osioğkowi w Ũğoby dano - czego Wam Ũyczň, a sam idň nalaĺ sobie kieliszek czerwonego wina.

@mjcqĐ_u UObimfmjgi Kgaf_jqig