Karp na mulistym dnie

DziŜ mamy wiele juÜ gowisk, w kt· rych pğywajŃ spore karpie i liny, ale zdarza siň, Üe owe gowiska sŃ z jakiŜ powod· w bardzo trudnymi i choÍ drňczeni chňciami zapolowania na te ryby, rezygnujemy wğaŜnie z powodu owych trudnoŜci. Czasem bňdzie to mocno zarosğe dno gowiska, czasem zwalone do wody drzewa przy brzegu jeziora, czasem jakieŜ kogki lub zalane wodŃ krzewy, a czasami bardzo muliste dno jeziora. WğaŜnie ten muğuniemoÜliwia nam poğ w Karpi i lin· w z dna jeziora, bo przynňta tonie w miňkkim podgoÜu dna i staje siň niedostňpna dla ryb, nawet pomimo ich wspaniağych zdolnoŜci zasysania pokarmu. No bo jak niby ten karp czy lin ma zassaÍ poÜywienie ze ŜmierdzŃcego gnijŃcego muğu, gdy ma on jeszcze gruboŜÍ okogo 30, a moÜe nawet 40cm. Postarajmy siň zastanowiÍ , czy do koŒca jesteŜmy w takiej sytuacji bezradni, czy moÜe znajdziemy lekarstwo na tň bolŃczkň.

Ot· Üparň rozwiŃzaŒmoÜna wtedy zaproponowaÍ , by mimo tego utrudnienia zapolowaÍ skutecznie na te piňkne i silne ryby. Najpierw rozwaÜmy jak taki muğrozkğada siň na dnie i gdzie bňdziemy mieli najwiňksze szanse zgowienia. Najwiňcej muğu znajdzie siň z cağŃ pewnoŜciŃ w dogkach a stosunkowo duÜo mniejsza jego warstwa bňdzie na spadku z podwodnych g· rek lub spadku dna w okolicach koŒca roŜlinnoŜci wynurzonej, czyli tam gdzie ten spadek zwiňksza sw· j kŃt nachylenia. W tych miejscach muğsiň najğatwiej zeŜlizguje w d· gi to jest wğaŜnie powodem zmniejszenia siň jego pokğad· w.

KolejnŃ sprawŃ jest jakoŜÍ muğu. JeŜli jest gnijŃcy to oczywiŜcie ma to wpğyw niekorzystny na przyciŃgniňcie ryb w takie miejsca. Ale nie fermentujŃcy zbytnio muğnie musi bardzo odstraszaÍ ryb i woda moÜe obfitowaÍ w niezğe ryby, jeŜli jest to w strefie trzcinowiska lub roŜlinnoŜci zanurzonej albo pasa poroŜniňtego grŃÜelami. Lepiej jednak jeŜli znajdziemy miejsce gdzie procesy rozkğadu czŃstek muğu bňdŃ tlenowe. OsobiŜcie za najlepsze wybragbym grŃÜelowisko na lekko opadajŃcym dnie. Natomiast cağkowicie zrezygnowagbym z miejsc doŜÍ silnej fermentacji muğu lub muğu zbyt uwodnionego, rzadkiego. FermentujŃcy muğbardzo wyraŒnie daje nam wskaz· wkň doŜÍ znacznym bomblowaniem gazowych produkt· w proces· w gnilnych.

Wybieramy wpierw na oko miejsca kt· re wydajŃ nam siň najbardziej obiecujŃce. Nastňpnie sprawdzamy markerem ggňbokoŜci w poszczeg· lnych miejscach i badamy spadek dna. Im wiňkszy spadek dna (bez przesady) tym lepiej. Nastňpnie sprawdzamy warstwň muğu, a dokğadniej tň warstwň muğu, w kt· rym zatonie nasz ciňÜarek gğ wny. CagoŜÍ tej zabawy z gruntowaniem i analizowaniem dna opisağem w artykule **< Myszkujemy po dnie gowiska >**. Najlepiej jeÜeli efektem naszej pracy z gruntowaniem gowiska bňdŃ dwa lub trzy wybrane stanowiska. Zawsze kt· reŜ moÜe okazaÍ siň niewypağem a i czasem ktoŜ moÜe nas podsiŃŜÍ .

JeÜeli zamierzamy gowiÍ z lŃdu to na wszelki sğuczaj naleÜy mieÍ w pogotowiu gğdkň lub ponton. Wňdzisko lepiej mieÍ dğuÜsze, bo gatwiej manewrowaÍ rybň i odciŃgaÍ jŃ od zawad jakimi sŃ roŜliny. O tym, Üe musi byÍ mocne i najlepiej o progresywnej akcji, nie trzeba juÜ chyba przekonywaÍ nikogo. To ono bňdzie obok naszych umiejňtnoŜci i hamulca kogowrotka najwaÜniejszym sprawcŃ sukcesu. Z gğdzi zastosujemy znacznie krótsze wňdzisko - okogo 3,3m.

Teraz musimy obraÍ technikň, przy pomocy kt· rej bňdziemy gowili. JeŜli mamy dostňp z brzegu do ustawienia naszego wňdkarskiego stanowiska, to spr· bowagbym siň pokusiÍ o zastosowanie techniki gruntowej z zestawem wgsowym. Musimy go jednak przygotowaÍ tak by nasza przynňta byğa dobrze wyeksponowana tuÜ nad mulistym dnem. Przynňta nie powinna zanurzaÍ siň w mule, gdyÜ bňdzie mniej widoczna, a zarazem bňdzie nabieraÍ powoli zapachu muğu.

Przy cienkiej warstwie muğu (do 10cm), dosyÍ rzadkiego, robimy tradycyjnego ğamaŒca zakğadajŃc przynňtň pğywajŃcŃ. Ale gdy warstwa muğu jest dosyÍ spora np. okogo 30cm (powyÜej p· ğmetra muğu rezygnujemy z miejsc· wki) stosujemy zestawy z dodatkowym k· gkiem bezpoŜrednio przy ciňÜarku. DğugoŜÍ przyponu musi byÍ o okogo 5cm wiňksza niÜ warstwa muğu. W· wczas mamy pewnoŜÍ , Üe nasza przynňta znajdowaÍ siň bňdzie nad muğem w warstwie czystej wody. Przynňta winna byÍ nad haczykiem. Z reguğy w takich gowiskach mamy do czynienia z karpiem, ale teÜ z linem i karasiem. Nasza przynňta winna byÍ wiňc niezbyt duÜa by zechciağy jŃ wziŃÍ i te rybki, zresztŃ takÜe nie magych na og· gwymiar· w. JeŜli przynňtň bňdŃ stanowiğy kulki to nie powinny byÍ wiňksze jak 14mm a skğaniagbym siň do rozmiaru 12mm.



Teraz sprˇbujmy zbudowaÍ nasz zestaw. OsobiŠcie zagpUygbym ciñUarek przelotowy. Zazwyczaj bñdziemy gowiÍ na niezbyt odleggych gowiskach wiñc 50g w zupegnoŠci wystarczy, max. 70g. Kształ pgaski, by powierzchniŃ dobrze opieragsiñ o dno mugu, a najlepiej szybko wznoszŃcy siñ ku powierzchni, Ueby przy ŠciŃganiu zestawu nie rygw mule, a jak najszybciej wyszedgz niego w warstwñ czystej wody. Na lince gg wnej dowiŃzujemy krñtlik z karabiCzykiem co umoUliwi nam w razie koniecznoŠci na szybkŃ wymianñ przyponu. Po zmontowaniu zestawu, na karabiCzyk nasuwamy kawagek silikonowej koszulki. Do przyponu dowiŃzujemy od strony ciñUarka kˇ gczko na pñtelce, co zapewni nam swobodny ruch przyponu.



Nastñpnie naleUy siñ zastanowiÍ nad wyborem najlepszego przyponu. Przynñta bñdzie pywajŃca. PoniewaU zarˇwno karp, karaŠ, jak i lin biorŃ na kulki proteinowe, wiñc proponujñ zastosowaÍ pop-upy. OczywiŠcie kaUda inna pywajŃca przynñta moUliwa do zagpUenia na wgos wchodzi tu w rachubñ. RozwiŃzaCzwiŃzania haczyka jest parñ. Przy hakach z szerszym gukiem kolankowym moUna zastosowaÍ Stiff Rig np. na amnezji lub plecionce o zerowej pywalnoŠci. OsobiŠcie wolñ plecionkñ. MoUna wykonaÍ wgos po przywiŃzaniu haczyka do plecionki i zastosowaÍ koszulkñ, bŃdŠ omotkñ do regulacji dgugoŠci wgosa. Kolejnym wiŃzaniem moUe byÍ klasyczny wñzeg bez wñzga z wysoko wychodzŃcym wgosem w wiŃzaniu Line-Aligner lub podgiñtŃ koszulkŃ przy oczku.



Innym rodzajem wñzga, kt˙ry moUna wykorzystaÍ stosujŃc haki Ăbananoweò, to znany D-Rig. Kolejnym niezgym jest Sliding Ring Rig. Ale chyba jeszcze lepszym i prostrzym jest Blow Out Rig na haku z prostym wydguUonym trzonkiem i stosunkowo wŃskim gukiem kolankowym. WiŃzagem go rˇwnieU na Ăbananieò. PoniewaU tego wiŃzania nie omawiagem wczeŠniej w artykule **< Gowiñ karpia >**, to postaram siñ mu poŠwiñciÍ nieco uwagi. Jest to zestaw bardzo chwytny i wgaŠnie doskonale sprawdzajŃcy siñ w omawianych warunkach. MoUemy go wiŃzaÍ na kilka sposobˇw, ale w zasadzie na miñkkiej pywajŃcej lub o neutralnej pywalnoŠci plecionce. Ja zaczynam od zarobienia oczka na wgosie, a nastñpnie od przywiŃzania przymierzonego do haka kˇgka. Potem nakgadam kˇgko na haczyk i przekgadam Uygkñ przez oczko haczyka, a nastñpnie wiŃUe wñzeg bez wñzga na osiem oplotˇw i zabezpieczam go koszulkŃ.



JeÕeli juÕ szykujemy siň na wyprawň nad wodň z tym bardzo mulistym dnem, to nie Õağujmy czasu i przygotujmy sobie ulubione i sprawdzajŃce siň na naszym ğowisku zestawy w wiňkszych iloŜciach. Najlepiej uzbroiÍ je wczeŜniej w kulki i wğoÕyÍ w dipy, a nad wodŃ tylko wyjmowaÍ ze sğoik· w i dopinaÍ do karabiŒczyka. Znacznie mniej stracimy jağowo czasu nad wodŃ. Dlaczego tak? Bo nad wodŃ nie bňdzie czasu na znaczne nasŃczenie przynňty aromatem, a z zanňtŃ to w tym wypadku troszkň inaczej bňdzie. JakŃ technikŃ byŜmy nie ğowili to nie moÕemy zarzuciÍ dna paszŃ, bo zalegnie w niej ğňboko i nic z niej nie bňdzie. NajwyÕej za tydzieŒ zacznie gniÍ i dodatkowo zniszczy nam ğowisko.

Wiňc jak przyciŃgnŃÍ kochane rybki. Tylko aromatem na przynňcie i zastosowaÍ trzeba lekkŃ zanňtň silnie aromatycznŃ ale niemal jak uklejowŃ, wolno opadajŃcŃ na dno smuÕŃc dookoğa i roznoszŃc zapachy. Dlatego wrogiem naszym bňdzie wiatr i najlepsze sŃ dni spokojnej pogody. Wtedy zanňty takiej nie znosi z miejsca zarzuconej przynňty. No wğaŜnie teraz jak okreŜliÍ dokğadnie gdzie ona tam nad muğem siň znajduje?

Ot· Õ przed zarzuceniem naleÕy na hak zağoÕyÍ chrupka kukurydzianego, kt· rego kawağki po zarzuceniu namiňknŃ i wypğynŃ na powierzchniň dokğadnie nad miejscem gdzie w znajduje siň przynňta. SŃ to chrupki grubsze w budowie, dajŃce siň zginaÍ na p· ği doskonale pğywajŃce dziňki silnie porowatej strukturze. OczywiŜcie dziŜ juÕ produkuje siň sztuczne rozpuszczalne takie, gŃbczaste chrupy i moÕna z nich skorzystaÍ , jednak na naszym rynku ciňÕko je zdobyÍ , wiňc opisujň starsze sposoby. WadŃ tych sztucznych jest to, Õe nie na wszystkie substancje dipujŃce i aromatyzujŃce sŃ odporne jak PVA. ZaletŃ dodatkowŃ takich chrup jest fakt trzymania przez pewien czas mocno do g· ry przynňty z hakiem, gdy po zarzuceniu zestawu zmŃcili Ŝmy dno i muğz powrotem opada. I tu dğuÕej trzymajŃ siň haka naturalne.

Po zarzuceniu nieco poczekajmy by ciňÕarek dobrze osiadğna dnie i dopiero naciŃgnijcie zestaw. Gdy chrupa wypğynie na powierzchniň i woda siň na dobre uspokoi, moÕemy przystŃpiÍ do nňcenia. Robimy to procŃ lub ğyÕkŃ. Mağymi porcjami kulkami wielkoŜci orzecha wğoskiego lub mağej mandarynki, ale zanňta musi siň rozbiÍ uderzajŃc o powierzchniň wody. SmuÕŃc i opadajŃc powoli w d· ğ musi uwolniÍ z siebie aromaty i roznieŜÍ je w wodzie. Nie przejmujmy siň drobnicŃ, ona moÕe jedynie przyciŃgnŃÍ nam ryby o wymiarach, o kt· rych marzymy.

Gdy zatniemy nie moÕemy daÍ nawet najmniejszego luzu. Tu zaczyna siň prawdziwe przeciŃganie liny. Rybň trzeba jak najszybciej wyprowadziÍ na wolnŃ od roŜlin wodň. JeÕeli uda jej siň zawinŃÍ wok· ğroŜlin i zrobiÍ bukiet, przegraliŜmy. Podejmujemy walkň natychmiast po braniu, bo zaciňta hakiem ryba pruje od razu w gŃszcz zaroŜlin.

Im bliŨej lata, coraz wiňcej robactwa znajduje siň w wodzie, a szczegˇlnie na roŜlinach. Ryby majŃ wyŨerkň do oporu i Ũadne przysmaki przy dnie nie skuszŃ by tam zajrzağy. Do tego wzrost temperatury wody wzmaga procesy zachodzŃce w mule dziağajŃc odpychajŃco na naszych ulubieCŒeˇw. Wtedy nasze gruntˇwki mogŃ staĺ bez najmniejszego nawet miağkniňcia sygnalizatorˇw cağe tygodnie. ŧadne zaklňcia nie pomogŃ. To wyraŦna oznaka, Ũe naleŨy zmieniĺ taktykň. No cˇ Ũ nasze ciňŨkie i mocarne karpiˇwki po co najmniej 3lb naleŨy zostawiĺ w futerağach. Bierzemy siň za delikatniejszy sprzňt. W grň wchodzŃ teraz mocne sprzňty, ale po 1,5lb i to szczegˇlnie dynamicznie pracujŃce. Zaczynamy siň bawiĺ w spğawikˇwkň.

Co, coŜ nie tak? KtoŜ protestuje, Ũe na karpie ze spğawikiem to profanacja tej dyscypliny wňdkarstwa? Mam to gdzieŜ. Niech stoi dalej ze swŃ gruntˇwkŃ i narzeka. Z resztŃ ta sytuacja czňsto spotyka rˇwnieŨğowcˇw na zaroŜniňtych wodach wcale nie posiadajŃcych dna z duŨym muğem. Trzeba podsunŃĺ coŜ odpowiednio atrakcyjnego bliŨej miejsca Ũerowania i to z cağŃ pewnoŜciŃ bňdzie rejon bliŨej powierzchni wody, tak do okoğo pˇğmetra pod niŃ, a czasem moŨe siň okazaĺ Ũe nawet 10cm pod zwierciadğem wody jest idealnym miejscem na naszŃ przynňtň.

Spğawik mağy smukğy, tylko taki by utrzymağsiň na powierzchni pod ciňŨarem opadajŃcej w kierunku dna przynňty. Najlepiej centrycznie przelotowy, ale jeŜli zwykğy to mocowany do Ũyğki na koCŒach wentylkami, by prujŃc wodň przez roŜliny nie zaczepiağsiň o nie zdecydowanie pomniejszajŃc naszŃ szansň na udany hol. Najlepszym kolorem bňdzie tu brunatno-zielony, skutecznie upodabniajŃcy do obumierajŃcych, znajdujŃcych siň na wodzie gağŃzek roŜlin. Zestaw jest bez obciŃŨenia, tu wystarczy ciňŨar przynňty.

NaszŃ przynňtň zaserwujemy wprost pod liŜcie grŃŨeli, a kaŨde baranie kwitujemy natychmiastowym zaciňciem, wiňc Ũyğka nie powinna tworzyĺ zbytecznych zwisˇw. No i co teraz na haczyk? Tak nie pomyliğem siň - na haczyk bez wğosa. Tu trzeba rozwinŃĺ wğasnŃ inwencjň. To moŨe byĺ czerwony robaczek zdipowany uprzednio w Ŝmierdziuchu, ale moŨe byĺ rˇwnieŨ tğuŜciutki Ŝlimaczek. ZağoŨonych kilka kğudek na haczyk, czy wygrzebanych przy brzegu z muğu bezkrňgowcˇw, nie powinny ominŃĺ rybki. TakŨe skorupiaki sŃ dobrym kŃskiem. TakŃ magŃ krewetkŃ ze sklepu, czy obğupanym z pancerza zdobytym amerykaCŒskim rakiem z hodowli (rodzime sŃ pod ochronŃ i wňdkarze nie mogŃ uŨywaĺ ich na przynňtň) nie pogardzi Ũaden karp, tym bardziej jak podrasujemy aromatem. Nawet na kawağek kağamarnicy nie powinny byĺ obojňtne. No ale to juŨ delikatesy cenowe.

Wspaniağą atrakcjŃ w takich poğowach jest podejŜcie ryb z wody. Nie ukrywam, Ũe wyciŃganie na Ŝrodek jeziora z gŃszcza roŜlin sporego karpia moŨe byĺ niekiedy ğatwiejsze, ale podebranie go do ğodzi ma swˇj urok, szczegˇlnie jak ğ dka nie jest duŨych rozmiarˇw.

Jestem przekonany, Ũe nad niektˇrymi wodami w peğni upalnego lata, dobrym moŨe siň okazaĺ poğ w powierzchniowy. I tu upatrywağbym jako przynňty przede wszystkim rˇŨnej maŜci sporych owadˇw muchowatych, czy teŨ konikˇw polnych. Jednym sğowem robactwa. No ale na temat tych poğowˇw napisağem w oddzielnym artykule **< Karpie z powierzchni >**.

Na jesieni moŨemy wrˇciĺ znˇw do poğowˇw gruntowych i sprˇbowaĺ swego szczňŜcia w omˇwiony wczeŜniej sposˇb. Czasem takie trudne ğowiska, porzucane przez innych moŨe siň okazaĺ prawdziwym rajem dla wytrwağego wňdkarza.

@mjcqθ_u UOˆbimfmjgi Kgaf_jqig